

SO 801 - KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

D.1 STAVEBNÍ, TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ČÁST SO 800 - KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY, MOBILIÁŘ

Objednatel:



Statutární město Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1/1,
460 59 Liberec 1

Zhotovitel:



ov architekti s.r.o.

Lotyšská 646/10
160 00 Praha 6

HIP:

Ing.arch. Romana Bedrunková

	Vypracoval	Ing. Lada Veselá	Markéta Mádrová, DiS.	Zak. číslo	24LI09
	Zodp. projektant	Ing.arch. Lucie Vogelová		Datum	06/2025
	Tech. kontrola			Stupeň	DPS
	Akce TRŽNÍ NÁMĚSTÍ LIBEREC			Počet formátů	-
				Měřítko	-
Zhotovitel: TERRA FLORIDA, v.o.s. Grafická 20 150 00 Praha 5	Příloha SOUPIS VÝKONŮ			Č. přílohy	Paré
				02.	

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

číslo práce dle ÚRS	Neobsahuje automatický závlahový systém, osvětlení a jiné prvky, které jsou součástí dodávky tohoto díla jako samostatné projekty.	mj	množství	cena/mj	celkem (Kč)
	KACENÍ				
	KEŘE				
111212315	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m ² v přes 1 m bez odstranění paterů v rovině nebo svahu do 1:5	m ²	214,40		
112201112	Odstranění paterů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks	10,00		
	STÁVAJÍCÍ STROMY				
	OCHRANA PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH				
184813211	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1500 mm	bm	170,00		
184813251	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v d	bm	170,00		
	ZDRAVOTNÍ REZ PROVÁDĚNÝ LEZECKOU TECHNIKOU - práce včetně rozřezání větví a jejich přemístění na vzdálenost 20 m				
184852235	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 60 do 90 m ² lezeckou technikou	ks	1,00		
184852236	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 90 do 120 m ² lezeckou technikou	ks	2,00		
184852237	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 120 do 150 m ² lezeckou technikou	ks	1,00		
	OŠETŘENÍ METODOU AIR-SPADE, vrstva 0,2 m				
R	Vyfoukání stávajícího substrátu na vyznačených plochách kolem kmene do hloubky 0,2 m	m ²	482,00		
	<i>Cena je orientační, plocha se u jednotlivých stromů může lišit, v závislosti na skutečném utužení substrátu a reálném vedení kořenů</i>				
	OŠETŘENÍ METODOU AIR-INJECTION				
R	Vpravení symbiotických hub, aktivního humusu a hydrogelu pomocí injektoru do hloubky 0,3 - 0,5 m	ks	4,00		
	<i>Cena je orientační, plocha se u jednotlivých stromů může lišit, v závislosti na skutečném utužení substrátu a reálném vedení kořenů</i>				
185804312	Zálivka vodou 100l/ks	m ³	0,40		
	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ				
	<i>voda (cena vodné a stočné Liberec 2025) 100l/ks</i>	m ³	0,40		
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE NA ROSTLÉM TERÉNU				
	PROKOŘENITELNÉ PROSTORY PRO STROMY VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE				
R	Hloubení prokořenitelného prostoru pro jednotlivé stromy	m ³	700,00		
R	Provedení vsakovací zkoušky - výkop, napuštění vody, vyhodnocení	ks	30,00		
R	Vyplnění jámy drenážní vrstvou, hloubka 0,3 m	m ³	150,00		
R	Vyplnění jámy směsí pro prokořenitelný prostor - odečteny výsadbové jámy a 0,3 m substrátů pro záhony	m ³	547,00		
R	Doplnění jámy směsí pro výsadbové jámy - v místech pod okrasnými záhony počítáno 0,3 m, jinak 0,6 m	m ³	7,90		
R	Jemné hutnění v prostoru výsadbové jámy	ks	30,00		
	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ				
	<i>drenážní vrstva 0,3 m - hrubší kamenivo frakce 32/64</i>	t	210,00		
	<i>směs pro prokořenitelný prostor - 85 % kamenivo frakce 32/64, 8% substrát bez organické složky, 7% biouhel</i>	m ³	547,00		
	<i>směs pro výsadbovou jámu - 75 % kamenivo frakce 0/8, 12,5% kompost, 12,5 % biouhel</i>	m ³	7,90		
	KOŘENOVÉ CESTY PRO STROMY VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE				
R	Hloubení kořenových cest propojujících jednotlivé stromy	m ³	44,50		
R	Vyplnění cest směsí pro prokořenitelný prostor	m ³	44,50		
	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ				
	<i>směs pro prokořenitelný prostor - 85 % kamenivo frakce 32/64, 8% substrát bez organické složky, 7% biouhel</i>	m ³	44,50		
	PARKOVÝ TRÁVNÍK				
183402131	Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m ² hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m ²	881,00		
R	Provedení vsakovací zkoušky pro každou skupinu stromů - výkop, napuštění vody, vyhodnocení	ks	5,00		
181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m ² zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m ²	881,00		
183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m ²	881,00		
181351115	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m ²	881,00		
	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ				
	<i>substrát pro trávník (ornice:kompost:písek 1:1:1), vrstva 0,3 m</i>	m ³	264,00		
	PARKOVÝ TRÁVNÍK V ZATRAVNĚNÉ DLAŽBĚ				
	příprava je řešena v dopravní části projektu				
	LUČNÍ TRÁVNÍK				
183402131	Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m ² hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m ²	704,00		
181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m ² zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m ²	704,00		
183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m ²	704,00		
181351115	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m ²	704,00		
	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ				
	<i>méně živný substrát, vrstva 0,1 m</i>	m ³	70,40		
	<i>substrát pro trávník (ornice:kompost:písek 1:1:1), vrstva 0,2 m</i>	m ³	141,00		
	ZÁHONOVÁ VÝSADBA - keře, trvalky, okrasné trávy a cibuloviny				
183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m ² hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m ²	220,00		
181111111	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m ²	220,00		
183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m ²	220,00		
181351105	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m ²	220,00		
	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ				
	<i>substrát pro záhony (ornice:kompost:písek 1:1:1), vrstva 0,3 m</i>	m ³	66,00		

	POVRCHOVÝ VSAK - V rámci HTU bude připraven terén do úrovně -0,3 m pod finální úroveň dna vsaku				
181351105	Rozproštění ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m ²	92,00		
	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ				
	<i>substrát pro záhony (ornice:kompost:písek 1:1:1), vrstva 0,3 m</i>	m ³	27,60		
	OCHRANNÉ OPLOČENÍ v povrchovém vsaku				
348181110	Montáž dřevěného oplocení z dílců v do 1 m	m	27,00		
	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ				
	<i>hranoly, akát, 80x80x1000 mm, hrany sražené</i>	ks	26,00		
	<i>jutová lanka se silikonovým středem, průměr 10-12 mm, dvě řady, s uzly proti protažení</i>	m	80,00		
	PRÍPRAVNÉ PRÁCE NA KONSTRUKCI				
	EXTENZIVNÍ PLOCHY - střechy				
712771321	Položení ochranné vodoakumulační textilie	m ²	89,00		
712771331	Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií na sraz vegetační střechy sklon do 5°	m ²	89,00		
919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2 - včetně pokládky, dodávky, počítáno s přesahy	m ²	89,00		
712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m ²	89,00		
183403153	Obdělávání půdy hrabáním	m ²	89,00		
183403161	Obdělávání půdy válením	m ²	89,00		
	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ				
	<i>ochranná vodoakumulační textilie, gramáž 300 g/m2</i>	m ²	89,00		
	<i>nopová fólie, tl. 25 mm</i>	m ²	89,00		
	<i>geotextilie, gramáž 105 g/m2 - započítána v rámci pokládky, viz. výše</i>	m ²			
	<i>extenzivní vegetační střešní substrát, vrstva 80 mm</i>	m ³	7,20		
	<i>rozchodníkový koberec, tl. 2,5 - 4 cm</i>	m ³	89,00		
	HERNÍ PRVKY				
	BALANČNÍ DESKA S DRŽADLEM				
936005232	Montáž herního prvku	ks	1,00		
	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ				
	<i>balanční deska s držadlem, povrch přírodní, viz. TZ</i>	ks	1,00		
	TOČÍCÍ PANÁČEK S LÍMCEM				
936005232	Montáž herního prvku	ks	1,00		
	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ				
	<i>točící panáček s límcem, povrch přírodní, viz. TZ</i>	ks	1,00		
	PRVKY NA PODPORU BIODIVERZITY				
R	Instalace hmyzího hotelu	ks	1,00		
	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ				
	<i>Hmyzí hotel, viz. TZ</i>	ks	1,00		
R	Instalace krmítka	ks	1,00		
	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ				
	<i>Krmítko pro ptáky, viz. TZ</i>	ks	1,00		
R	Instalace budky pro ptáky	ks	1,00		
	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ				
	<i>Budka pro ptáky, viz. TZ</i>	ks	1,00		
	DALŠÍ PRVKY				
	VALOUNY V POVRCHOVÉM VSAKU				
R	Rozmístění skupin valounů	ks	1,00		
	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ				
	<i>oblé kameny, lokální původ, barva světlá, tři velikosti:</i>				
	<i>min. 800 mm</i>	ks	5,00		
	<i>600 mm</i>	ks	20,00		
	<i>400 mm</i>	ks	40,00		
	ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ na rostlém terénu				
	ZALOŽENÍ PARKOVÉHO TRÁVNÍKU VÝSEVEM (příprava půdy viz předchozí kapitoly)				
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m ²	941,00		
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	941,00		
185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m ²	941,00		
185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m ³	18,80		
111151111	Pokosení trávníku parterového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m ²	941,00		
	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ				
	<i>travní semeno - parkový trávník 25-30 g/m2 (směs bez kostřavy rákosovité)</i>	kg	28,20		
	ZALOŽENÍ PARKOVÉHO TRÁVNÍKU V ZATRAVNĚNÉ DLAŽBE VÝSEVEM (příprava půdy viz DOPRAVNÍ ČÁST DOKUMENTACE)				
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	463,00		
185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m ³	9,30		
111151121	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 3x opakováno	m ²	1 389,00		
	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ				
	<i>směs snášející zátěž, 4-6g/m2</i>	kg	2,80		
	<i>voda (cena vodné a stočné Liberec 2025)</i>	m ³	9,30		
	ZALOŽENÍ LUČNÍHO TRÁVNÍKU VÝSEVEM (příprava půdy viz předchozí kapitoly)				
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m ²	704,00		
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	704,00		
185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m ²	704,00		
185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m ³	14,00		
111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m ²	704,00		
	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ				
	<i>luční osivo - regionální, 4 g/m2</i>	kg	2,80		
	<i>voda (cena vodné a stočné Liberec 2025)</i>	m ³	14,00		
	VYSADBA ALEJOVÝCH STROMŮ VE ZPEVNĚNÉM POVRCHU A V KABATECH (DO PŘÍPRAVENÉHO PROKOŘENITELNÉHO PROSTORU), KOTVENÍ TŘEMI SVISLÝMI KÚLY DO TROJNOŽKY				
183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	30,00		
184102115	Výsadba dřeviny s balem přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	30,00		

R	Očištění kmene a provedení základního nátěru přípravkem Arbo-Flex LX 60	ks	30,00	
R	Provedení ochranného nátěru kmene přípravkem Arbo-Flex LX 60, od země po rozvětvení kmene	ks	30,00	
184215133	Ukotvení dřeviny třemi kůly spojenými v horní části 1 řadou příček, ve spodní části 3 řadami	ks	30,00	
185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (např. tabl. hnoj. Silvamix forte - 8ks/rostlinu)	t	0,0024	
185804312	Zálivka vodou 100l/ks	m³	3,00	
184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 - tři stromy v dlažbě bez rabata	m²	11,20	
184806132	Řez stromů netrnitých řezem na čípek D koruny přes 2 do 4 m	ks	30,00	
	SPECIFIKACE ROSTLIN			
	<i>Acer platanoides</i> , ok 20-25	ks	14,00	
	<i>Prunus avium</i> 'Plena', ok 18-20	ks	16,00	
	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ			
	Arbo-Flex LX 60 - základní nátěr kmene	l	1,50	
	Arbo-Flex LX 60 - ochranný nátěr kmene - barva bílá	kg	8,25	
	kůl frézovaný s korunkou a špicí A 70 mm a délka 2500 mm s impregnací (3ks/strom)	ks	90,00	
	příčka z půl. kulatiny A 70 mm délka 600 mm, v horní části jedna řada příček pro spojení kůlů, ve spodní části 1 řada příček (6ks/strom)	ks	180,00	
	popruh na vázání (3 úvazy/strom)	ks	90,00	
	pevné hnojivo (8 ks/rostlinu)	ks	240,00	
	ostrohranný štěrka na mulč, barva světle šedá, frakce 8/16, vrstva 80 mm	m³	0,90	
	voda (cena vodné a stočné Liberec 2025) 100l/ks	m³	3,00	
	VÝSADBA ALEJOVÝCH STROMŮ DO VOLNÉ PŮDY, KOTVENÍ TŘEMI SVISLÝMI KŮLY DO TROJNOŽKY			
183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy přes 0,4 do 1 m³ za kvalitní substrát (např. ornice:kompost:písek 1:1:1) v rovině a svahu do 1:5	ks	31,00	
184102115	Výsadba dřeviny s balem přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	31,00	
R	Očištění kmene a provedení základního nátěru přípravkem Arbo-Flex LX 60	ks	31,00	
R	Provedení ochranného nátěru kmene přípravkem Arbo-Flex LX 60, od země po rozvětvení kmene	ks	31,00	
184215133	Ukotvení dřeviny třemi kůly spojenými v horní části 1 řadou příček, ve spodní části 3 řadami	ks	31,00	
185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (např. tabl. hnoj. Silvamix forte - 8ks/rostlinu)	t	0,0025	
184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	31,00	
R	Instalace chrániče kmene	ks	31,00	
184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m²	31,00	
185804312	Zálivka vodou 100l/ks	m³	3,10	
184806132	Řez stromů netrnitých řezem na čípek D koruny přes 2 do 4 m	ks	31,00	
	SPECIFIKACE ROSTLIN			
	<i>Alnus incana</i> , 14-16	ks	10,00	
	<i>Betula pendula</i> , 14-16	ks	8,00	
	<i>Fagus sylvatica</i> , 18-20	ks	3,00	
	<i>Fagus sylvatica</i> 'Laciniata', 18-20	ks	2,00	
	<i>Populus tremula</i> , 14-16	ks	8,00	
	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ			
	substrát na výměnu 0,5 m³/strom (ornice:kompost:písek 1:1:1)	m³	16,00	
	Arbo-Flex LX 60 - základní nátěr kmene	l	1,45	
	Arbo-Flex LX 60 - ochranný nátěr kmene - barva bílá	kg	8,80	
	kůl frézovaný s korunkou a špicí A 70 mm a délka 2500 mm s impregnací (3ks/strom)	ks	96,00	
	příčka z půl. kulatiny A 70 mm délka 600 mm, v horní části jedna řada příček pro spojení kůlů, ve spodní části 1 řada příček (6ks/strom)	ks	192,00	
	popruh na vázání (3 úvazy/strom)	ks	96,00	
	pevné hnojivo (8 ks/rostlinu)	ks	256,00	
	chránič kmene	ks	31,00	
	jemně drcená borka (0,1m³/strom)	m³	3,10	
	voda (cena vodné a stočné Liberec 2025) 100l/ks	m³	3,10	
	BODOVÁ VÝSADBA LISTNATÝCH KEŘŮ			
183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tr 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m³ v rovině a svahu do 1:5	ks	12,00	
184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	12,00	
184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 (0,5M2/ROSTLINU)	m²	6,00	
185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,0002	
184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 (JEN MIMO PLOCHY ZÁHONŮ)	m²	3,50	
185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m²	m³	1,20	
	SPECIFIKACE ROSTLIN			
	<i>opadavé keře</i>			
	<i>Salix rosmarinifolia</i> , 60-80	ks	12,00	
	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ			
	pevné hnojivo (2 ks/rostlinu)	ks	24,00	
	ostrohranný štěrka na mulč, barva světle šedá, frakce 8/16, vrstva 80 mm	m³	2,80	
	voda (cena vodné a stočné Liberec 2025)	m³	1,20	
	ZÁHONOVÁ VÝSADBA TRVALEK A OKRASNÝCH TRAV			
183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tr 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m³ v rovině a svahu do 1:5	ks	2 059,00	
183211312	Výsadba trvalek a okrasných trav do připravené půdy, se zalitím	ks	2 059,00	
185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,0093	
184911161	Mulčování záhonů štěrkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m²	190,00	
185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m²	m³	3,80	
	SPECIFIKACE ROSTLIN			
	<i>trvalky (K9)</i>			
	<i>Achillea</i> "Moonshine"	ks	34,00	
	<i>Alchemilla mollis</i>	ks	104,00	
	<i>Anemone japonica</i> 'Splendens'	ks	11,00	
	<i>Anemone x hybrida</i> 'Honorine Jobert'	ks	20,00	
	<i>Aruncus dioicus</i> , K11	ks	1,00	
	<i>Aster (Galatella) linosyris</i>	ks	41,00	

	Aster (Symphyotrichum) novi-belgii 'Boningale White'	ks	23,00		
	Aster amellus 'Framfieldii'	ks	24,00		
	Aster amellus 'Veilchenkonigin'	ks	67,00		
	Aster pringlei 'Monte Casino'	ks	34,00		
	Bergenia 'Bressingham White'	ks	33,00		
	Bergenia cordifolia 'Eroica'	ks	32,00		
	Centranthus ruber	ks	32,00		
	Echinacea 'Lakota White'	ks	11,00		
	Echinacea pallida	ks	6,00		
	Echinacea purpurea 'Hot Lava'	ks	16,00		
	Echinops ritro 'Veitch's Blue'	ks	21,00		
	Euphorbia polychroma	ks	41,00		
	Filipendula ulmaria, K11	ks	1,00		
	Gaura lindheimeri	ks	6,00		
	Geranium cantabrigiense 'Biokovo'	ks	515,00		
	Geranium magnificum 'Rosemoor'	ks	97,00		
	Geranium phaeum 'Samobor'	ks	20,00		
	Geranium sanguineum 'Album'	ks	37,00		
	Geum 'Blazing Sunset'	ks	28,00		
	Gypsophila repens 'Rosenschleier'	ks	14,00		
	Helenium autumnale 'Helena Red Shades'	ks	3,00		
	Helleborus orientalis 'Red Lady'	ks	20,00		
	Hemerocallis 'Pretty Miss'	ks	34,00		
	Hemerocallis 'Snowy Apparition'	ks	37,00		
	Hemerocallis 'Rajah'	ks	20,00		
	Hosta fortunei 'Francee'	ks	20,00		
	Iris sibirica 'Perry's Blue'	ks	22,00		
	Iris sibirica 'Summer Skies'	ks	6,00		
	Liatris spicata 'Floristan Weiss'	ks	72,00		
	Nepeta racemosa 'Superba'	ks	129,00		
	Persicaria affinis 'Donald Lowndes'	ks	36,00		
	Persicaria amplexicaulis 'Alba'	ks	3,00		
	Persicaria bistorta	ks	6,00		
	Phlox paniculata 'Blue Paradise'	ks	21,00		
	Polemonium caeruleum	ks	22,00		
	Salvia nemorosa 'Mainacht'	ks	113,00		
	Salvia nemorosa 'Caradonna'	ks	36,00		
	Salvia verticillata 'Purple Rain'	ks	20,00		
	Sanquisorba officinalis 'Morning Seletct'	ks	3,00		
	Stachys byzantina 'Cotton Ball'	ks	42,00		
	Verbena bonariensis	ks	33,00		
	okrasné trávy				
	Calamagrostis brachytricha, K11	ks	25,00		
	Calamagrostis x acutiflora 'Overdam', K11	ks	9,00		
	Hakonechloa macra 'Nicolas'	ks	12,00		
	Miscanthus sinensis 'Morning Light', K11	ks	8,00		
	Panicum virgatum 'Hänse Herms', K11	ks	8,00		
	Pennisetum alupecuroides 'Hameln', K9	ks	17,00		
	Sesleria autumnalis, K9	ks	13,00		
	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ				
	pevné hnojivo (1 ks/roślinu)	ks	2 059,00		
	ostrohranný štěrka na mulč, barva světle šedá, frakce 8/16, vrstva 60 mm	m³	11,90		
	voda (cena vodné a stočné Liberec 2025)	m³	3,80		
	VÝSADBA CIBULOVIN				
183211313	Výsadba cibulovin do připravené půdy se zalitím - bude provedena na podzim	ks	2 635,00		
	SPECIFIKACE ROSTLIN				
	cibule				
	Allium 'Mont Blanc'	ks	197,00		
	Allium christophii	ks	120,00		
	Crocus 'Cream Beauty'	ks	200,00		
	Crocus 'Vanguard'	ks	197,00		
	Crocus sieberi	ks	197,00		
	Fritillaria imperialis 'Aurora'	ks	36,00		
	Galanthus nivalis	ks	200,00		
	Leucojum vernum	ks	420,00		
	Muscari armeniacum 'Lady in Blue'	ks	340,00		
	Muscari latifolium	ks	220,00		
	Narcissus 'Cotinga'	ks	132,00		
	Narcissus 'Geranium'	ks	136,00		
	Narcissus 'Love You More'	ks	80,00		
	Narcissus 'Katie Heath'	ks	80,00		
	Narcissus 'Mount Hood'	ks	132,00		
	Tulipa 'Calgary'	ks	132,00		
	Tulipa 'Hakuun'	ks	80,00		
	Tulipa 'Havran'	ks	132,00		
	Tulipa 'Lasting Love'	ks	80,00		
	ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ na konstrukci				
	EXTENZIVNÍ STŘECHY				
712771521	Položení vegetační rohože vegetační střechy sklon do 5°	m²	58,50		
185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m²	m³	1,78		
	SPECIFIKACE ROSTLIN				
	rozchodníková rohož - směs druhů Sedum, tl cca 50 mm	m²	89,00		
	voda (cena vodné a stočné Liberec 2025)	m³	1,78		
	CENA KRAJINARSKÝCH ÚPRAV CELKEM (bez DPH)				

Součástí výkazu výměr, prací a dodávek není DPH a doprava.

R - položka není součástí ceníku URS